




TILTINĖS GELEŽINKELIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS



mod. PV



PV modelis

PV modelio tiltinės svarstyklės yra geriausias sprendimas geležinkelio vagonams sverti.


Svėrimo sistemą sudaro elektra suvirinta metalinė konstrukcija, kuri tvirtinama ant 50/60 UNI tipo bėgių.

Tarpinė zona gaminama iš sendinto metalo lakšto plokščių, iš kurių suformuojamas praėjimo paviršius.


Tiltinių svarstyklių konfigūracija leidžia montuoti maždaug iki 120 cm gylio.



PV MODELIO TILTINĖS GELEŽINKELIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS



Vibracijos slopintuvai su nuo smūgių saugančiais amortizatoriais, kurie neleidžia dėvėtis cementui, liečiantis stabdymo metu.



Avariniai stabdikliai



SUSIJĘ GAMINIAI

• Išlenktos svėrimo sistemos

- Dvejetainė paskirties svėrimo sistema vagonams ir transporto priemonėms
- Svėrimo sistema su grotelėmis produktams (grūdams, javams ir pan.) iškrauti



Dvejetainė paskirties svėrimo sistema vagonams ir transporto priemonėms



Išlenkta svėrimo sistema su grotelėmis

GAMINIŲ PRANAŠUMAI

- Metalo konstrukcijos matmenys pritaikyti didelėms koncentruotoms apkrovoms ir dažnam naudojimui.
- Paprasta, nesudėtinga ir greita metalinių konstrukcijų priežiūra.
- VERSIJA SU SKAITMENINIAIS DINAMOMETRINIAIS JUTIKLIAIS
- Tiesioginė atskirų sistemos komponentų saviagnostika.

STANDARTINĖS FUNKCIJOS IR MATMENYS

Siūlomi modeliai	Platformos ilgis (m)	Platformos plotis (m)	Jutiklių skaičius	Sveriamą masę (t)	Skalė (kg)
PV 12718	12+	1,8	6	100	20
	7,5	1,8	4	50	20
PV 1318	13,5	1,8	6	100	20
PV 1818	18	1,8	8	100	20


LENTELĖJE NURODYTI KELI KONFIGURACIJŲ PAVYZDŽIAI. GALIMI SKIRTINGŲ ILGIŲ MODELIAI PAGAL KONKRETŲ VAGONŲ TIPA.

SPECIALŪS PRIEDAI

- „Atex“ direktyvos reikalavimus atitinkanti versija
- Karštai cinkuoto metalo konstrukcija (450°)
- Pasirinktos spalvos metalo konstrukcija
- Grotelės grūdams iškrauti

• Nuo smūgio saugančios sandūros jungtys


PV modelis



TILTINĖS 12 METRŲ ILGIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS

TILTINĖS 7,5 M ILGIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS

Suminio (ilgo geležinkelio vagono) svėrimo konfigūracijos pavyzdys



TILTINĖS 12 METRŲ ILGIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS

TILTINĖS 7,5 M ILGIO VAGONŲ SVARSTYKLĖS

Suminio (trumpo geležinkelio vagono) svėrimo konfigūracijos pavyzdys